



safety thermostat temp. disconnection 100°C 1 pole 16A probe ø 6.5mm probe L 90mm A09AL1C Arisco



Product codes:

Reference: 390023

EAN13: -

UPC: -

Product description:

termostato de seguridad temp. desconexión 100°C 1 polos 16A sonda ø 6,5mm sonda L 90mm
A09AL1C Arisco

núm. de la pieza

390023

alternativo núm. de la pieza

3444730

temperatura de desconexión

90-110 °C

número de polos

1 polos

potencia de conmutación

16 A

diámetro de sonda

6,5 mm



longitud de sonda

90 mm

longitud del capilar

1000 mm

longitud del aislamiento del capilar

- mm

prensaestopas

-

bulbo

-

número de pieza OEM

ANGELO-PO

32Z8530, 32Z8830

CIMSA

14197A

CIMSA-FABAR

14197A

COMENDA

120519

COOKMAX

14197A

EPMS

1610424, LF3444730

FABAR

14197, 14197A

GIGA

907125, SD907125, X49400, X49800

IMIT

541510, 541510/B, 542121/A

MARELS

542121/A

MODULAR

542121/A

ROSINOX

RX94813555

SILANOS

907125

adecuado para el modelo

ANGELO PO

ANGELO-PO

C165D, C165S, C207D, C207D-VERS.2006, C207S, C207S-VERS.2006, C207VD-VERS.2006, C207VS-VERS.2006, C304AD, C304AD-VERS.2006, C304AS, C304AS-VERS.2006, C304AVD-VERS.2006, C304AVS-VERS.2006, C304D, C304D-VERS.2006, C304S, C304S-VERS.2006, C304VD-VERS.2006, C304VS-VERS.2006, C92D-VERS.2006, C92SVERS.2006, C92VD-VERS.2006, C92VS-VERS.2006, CS243D, CS243S, CS243VD, CS243VS, CS370AD,



CS370AS, CS370AVD, CS370AVS, CS370D, CS370S, CS370VD, CS370VS, CS466AD, CS466AS, CS466AVD, CS466AVS, CS466D, CS466S, CS466VD, CS466VS, LC100, LC100-VERS.2001, LC130, LC130-VERS.2001, LC80

CIMSA-FABAR

MOD38-53S, Q35S, Q40S, Q40SM, Q45F, Q45FM, T34S, T34SM, T39S, T39SM, T45F, T45FM
COMENDA

FABAR

GIGA

4DME, 4ME, 6+4LE, 6+4ME, 6DLE, 6LE, 7DSE, 7SE, GLB615, GLB785, GLB795, GLS805, GLS845, GLS905, GLS925, GLS935, GLS945, GLS945S

MARELS

MODULAR

ROSINOX

SILANOS

020, 024, 030, 1000, 1300, 1300S, 600, 620, 627, 627PS, 670-TRONIC, 700, 800, 900, E1000, E40, E45, E50, F19, F19A, F22, F22A, F27A, F28A, GLB615-GIGA, GLB785-GIGA, GLB795-GIGA, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, GLS905-GIGA, GLS925-GIGA, GLS935-GIGA, GLS945-GI-GA, GLS945S-GIGA, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N2500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N5000, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N7500, LAVASTOVIGLIE-A-NASTRO-N9000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T1650, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T2000, LAVASTOVIGLIE-A-TRAINO-T3000, LP67E, LP67E-TRONIC, N1000-SI-LANOS, N1300, N45

Product features:

Disconnection Temperature: 110°C

Thermostat: Termostato de Seguridad

Capillary Length: 1000mm

Product short description:

IMIT STB FIX 100'C TYPE LS1 6025541558-A

Product gallery:



Shop name