

Armario expositor simple ARS-601-C



Product codes:

Reference: 1012

EAN13: -UPC: -

Product description:

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior y exterior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas pasltificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistem de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad codnensadora hermética con condensador ventilado.



- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 kg/m3.
- Control electrónico de temperatura y del desescarche con visor digital.
- Dotación de tres estantes por cuerpo.
- Temperatura de trabajo con 38º C de temperatura ambiente.
- Rango de temperatura: +2°C a +8°C.
- Capacidad 600L
- Medidas: 693x728x2067 mm.

Product features:

Power Supply Voltage: 220-240V 50Hz

Power Watts: 484W

CE: Yes

Capacity Liters: 600 Liters

Refrigerant Gas: R600a Gas Compressor

Temperature Range: 2nd / +8° C Measure: 695x728x2067mm

Door: Glass

Number of doors: 1

Cold: Refrigerador 1 Puerta

Type of Door: Folding Controller: Digital

Cold Hot Neutral: Cooling

Product short description:

Stainless steel vertical refrigerator with a single glass door.

Product gallery:



