




Armario doble Refrigerado ARS



Product codes:

Reference: 1011

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.

Interior y exterior en acero inoxidable.

Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.

Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.

Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.

Dotados de luz interior.

Estantes interiores de varillas palstificadas, facilmente desmontables para su limpieza.

Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.

Pies de acero inoxidable regulables en altura.



Contrapuestas en acero inoxidable.

Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.

Evaporación automática del agua del desescarche.

Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de cdc, con una densidad de 40 Kg/m3.

Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.

Dotación de tres parrillas por cuerpo.

Temperatura de trabajo con 38°C de temperatura ambiente.

Rango de temperatura de +2° a +8°C.

Refrigerante R-134a.

Capacidad 1200L

Potencia 704W,

Dimensiones 1388x728x2067 mm.

Product features:

Power Watts: 704W

Capacity Liters: 1200 Liters

Refrigerant Gas: R600a Gas Compressor

Temperature Range: +2° / +8° C

Measure: 1388x728x2067mm

Door: Opaque

Number of doors: 4

Cold: Refrigerador 1 Puerta

Type of Door: Folding

Controller: Digital

Specials: For Generalized Use

Cold Hot Neutral: Cooling

Product short description:



Shop name

Armario refrigerado construido en acero inoxidable, con medidas gastronorm. A elegir entre distintos modelos.

Product gallery:

