

Caja de extracción LKZ 10/10-4M 1/2M



Código del Producto:

Referencia: 9045C

-
-

Descripción del Producto:

Material y Diseño

- Estructura fabricada en **chapa de acero galvanizado** con tratamiento anticorrosivo.
- Turbina con álabes hacia delante, también en chapa de acero galvanizado.
- Incluye **tapa ciega**.
- Acabado resistente para entornos exigentes.
- **Conexión eléctrica mediante ficha de empalme.**

Especificaciones Técnicas

- **Motor:** Alta eficiencia (HE), cumplimiento con normativa ErP 2015.
- **Tipo de motor:** Cerrado, con protector térmico incorporado, clase F, rodamientos a bolas.
- **Protección:** IP54.
- **Velocidad:** 1250 rpm (1 velocidad).

-
- **Tensión:** Monofásico 220-240 V AC – 50 Hz.
 - **Potencia:** 450 W.
 - **Flujo de aire:** 2800 m³/h.
 - **Nivel sonoro:** 65 dB.
 - **Temperatura del aire a transportar:** -20 °C a +60 °C.
 - **Condensador:** 20 ?F.

Dotación Incluida

- Caja de extracción con turbina montada.
- Tapa ciega.
- Ficha de conexión eléctrica.

Características Adicionales

- Fácil instalación y mantenimiento.
- Ideal para aplicaciones de ventilación general o extracción localizada.
- Diseñada para una larga vida útil en condiciones exigentes.

Características:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Potencia Watios: 450W

Mobiliario Hostelería: Campanas Accesorios

Campanas Accesorios: Caja de Extracción

Breve descripción del producto:

Caja de extracción compacta y eficiente, diseñada para sistemas de ventilación que requieren un alto rendimiento y un funcionamiento silencioso. Ideal para instalaciones comerciales o industriales donde se requiera extracción continua de aire.

Fotos del producto:

