

Freidora a gas simple GF912 Cuba monobloque



Código del Producto:

Referencia: 9015A

-

_

Descripción del Producto:

Características principales:

Construcción:

- Cuerpo y cuba monobloque fabricados en acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.
- o Diseñada para una capacidad de 20 litros, con un diseño robusto y duradero.

Cestas:

 Equipadas con 2 cestas de acero inoxidable con mecanismo de suspensión para escurrir el aceite tras la fritura.

• Control:

- o Termostato ajustable para una regulación precisa de temperatura.
- Termostato de seguridad integrado para evitar sobrecalentamientos.

Mantenimiento:

Grifo de drenaje para vaciado cómodo y seguro del aceite.

Compatibilidad de gas:



Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

- Configurada de serie para gas natural (GN).
- Compatible con propano/butano (GLP).
- Consumo de gas:

GN: 1,58 m³/h.
GLP: 1,18 kg/h.

Especificaciones técnicas:

Potencia: 15 kW.Capacidad: 20 litros.

• **Dimensiones:** 425x900x900 mm.

• Peso: 62 kg.

• Volumen: 0,51 m³.

Certificación CE: Cumple con normativas europeas de calidad y seguridad.

Caracteristicas:

Fondo: 900mm

Potencia Watios: 15000W

Tipo: Mueble

Nº de Senos: 1 seno

Capacidad Litros por Cuba: 20 Litros

Medida: 425x900x900mm

Calor: Freidoras

Gas-Eléctrica-Inducción-Oil: Gas

Serie: 900

Breve descripción del producto:

Freidora a gas de capacidad media, ideal para cocinas profesionales que buscan alta eficiencia, seguridad y fácil mantenimiento.

Fotos del producto:



Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería





