

Apiladora eléctrica ES-15K 3500mm



Código del Producto:

Referencia: 1531EW

-
-

Descripción del Producto:

Características Principales:

- ? **Bomba de Elevación de Alto Rendimiento:** Mejora la eficiencia de trabajo, permitiendo una elevación rápida y estable.
- ? **Timón de Dirección Ergonómico:** Facilita el control del equipo y permite un radio de giro de 1.431 mm para maniobrar en espacios reducidos.
- ? **Frenos Electromagnéticos:** Aseguran una parada segura en cualquier momento, garantizando la seguridad del operario y la carga.
- ? **LED de Nivel de Energía:** Proporciona información en tiempo real sobre el estado de la batería.
- ? **Carga Fácil y Rápida:** Su cargador integrado permite la carga en cualquier enchufe normal de 230V.
- ? **Batería de Larga Duración:** Batería de 48V/52Ah sin necesidad de mantenimiento.

Especificaciones Técnicas:

- ? **Carga máxima:** 1.500 kg
- ? **Altura de elevación:** 3.500 mm (mástil de 2 etapas)
- ? **Peso (incluida la batería):** 545 kg
- ? **Dimensiones de la horquilla:** 680 x 1100 mm
- ? **Voltaje de carga:** 220V
- ? **Enchufe estándar:** UE

Ventajas:

- ? **Alta capacidad de elevación:** Hasta 3.500 mm, ideal para maximizar el almacenamiento en altura.
- ? **Eficiencia energética:** Motor de imanes permanentes de bajo consumo.
- ? **Fácil maniobrabilidad:** Radio de giro reducido para operar en pasillos estrechos.
- ? **Diseño seguro y ergonómico:** Controles accesibles desde el timón sin perder de vista la carga.

El Apilador Eléctrico Rider ES-15K es una herramienta imprescindible para cualquier almacén o industria que requiera una manipulación de mercancías segura, eficiente y de alto rendimiento.

Características:

Alto: 2100mm

Breve descripción del producto:

El Apilador Eléctrico ES-15K es la solución ideal para la manipulación de mercancías en almacenes y entornos industriales. Su motor de imanes permanentes garantiza un bajo consumo energético, mientras que su diseño ergonómico permite una operación cómoda y segura.

Fotos del producto:

