

Fry-Top a gas simple Serie 600 GG604 400mm

**Código del Producto:**

Referencia: 6008A

-
-**Descripción del Producto:****Material y Diseño:**

- **Construcción Robusta:** Fabricada con **estructura y carrocería en acero inoxidable**, ofreciendo alta resistencia a la corrosión y fácil limpieza.
- **Superficie de Cocción de Alta Calidad:** Placa lisa de acero de 15 mm, ideal para una cocción rápida y uniforme.
- **Sistema de Seguridad:** Quemador en acero inoxidable con **encendido piezoeléctrico**, **válvula de seguridad** y **termopar** que corta el suministro de gas si la llama se apaga.

Dotación Incluida:

- Plancha a gas de superficie lisa.
- Inyectores para conversión de gas natural a propano-butano.
- Bandeja recoge grasas de acero inoxidable.

-
- Se suministran predispuestas para gas natural.

Especificaciones Técnicas:

- **Modelo:** GG604
- **Tipo de superficie:** Lisa
- **Material del cuerpo:** Acero inoxidable
- **Tipo de gas:** Gas Natural / GLP (propano-butano)
- **Quemador:** 1 quemador
- **Espesor de la placa:** 15 mm
- **Potencia total:** 4.800 W (4,8 kW)
- **Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):** 400 x 600 x 265 mm
- **Peso bruto:** 40 kg
- **Peso neto:** 38 kg
- **Volumen:** 0,13 m³

Características Adicionales:

- **Encendido Piezoeléctrico:** Para una puesta en marcha cómoda y segura.
- **Corte Automático de Gas:** En caso de apagado accidental de la llama.
- **Compacta y Potente:** Ideal para cocinas con espacio limitado pero alto rendimiento.
- **Fácil Limpieza:** Bandeja recoge grasas extraíble y superficies en acero inoxidable.

Características:

Ancho: 400mm

Fondo: 600mm
Potencia Watios: 4800W
Tipo: Sobremesa
Material: Aleación
Calor: Plancha - Frytop
Gas-Eléctrica-Inducción-Oil: Gas
Quemador - Fogón: 1
Superficie: Lisa

Breve descripción del producto:

La **plancha a gas GG604** es un equipo compacto y eficiente, ideal para cocinas profesionales que requieren una cocción uniforme en espacios reducidos. Con estructura en **acero inoxidable** y placa lisa de gran espesor, proporciona una excelente distribución térmica. Su sistema de encendido piezoeléctrico y válvula de seguridad con termopar garantizan una operación segura y confiable.

Fotos del producto: