

Mesa refrigerada con fregadero Fondo 600 TRS-200 F 3 puertas



Código del Producto:


Referencia: 1076

-

_

Descripción del Producto:

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior y contrapuertas en acero inoxidable
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable, dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza
- Sistema de cremallera para la regulación de los estantes
- Pies de acero inoxidable regulables en altura
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado
- Refrigerado ecológico libre de CFC
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital
- Temperatura de trabajo con 38°C de temperatura ambiente
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo
- La encimera lleva incorporado un fregadero con escurridor y cubeta de 340x370x150 mm
- Tensión de trabajo: 230V 1+N 50 Hz
- Medidas 2017x600x850mm





- Compresor 1/4
- Potencia 396W
- Gas Refrigerante R600a
- Capacidad 390 Litros
- Puertas 3

• Modelo TRS-200F

Caracteristicas:

Fondo: 600mm

Potencia Watios: 396W

Capacidad Litros: 390 Litros

Gas Refrigerante: Compresor Gas R600a

Puerta: Opaca

Número de puertas: 3

Frío: Mesa Refrigerada-Bajo Mostrador

Tipo de Puerta: Abatible Controlador : Digital

Especiales: Con Fregadero Frío Calor Neutra: Refrigeración

Breve descripción del producto:

Mesas de refrigeración con fregadero incluido para un ahorro máximo del espacio

Fotos del producto:







Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería