

compresor refrigerante R134a tipo THB4419YFZ 605184



Código del Producto:

Referencia: 605184


-

Descripción del Producto:

potencia a -30°C - W potencia a -25°C - W potencia a -20°C - W

compresor refrigerante R134a tipo 220-240V 50-60Hz HBP 605184 1/5HP

220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7kg refrigerante R134a tipo THB4419YFZ tensión 220-240 V frecuencia 50 Hz aplicación HBP tipo constructivo completamente hermético peso 7 kg potencia 1/6 HP consumo 227 W capacidad cilindro 5,2 cm³ sistema motor CSIR altura 228 mm





potencia a -15°C 195 W
potencia a -10°C 245 W
potencia a -5°C 300 W
potencia a 0°C 362 W
potencia a +5°C 408 W
potencia a +10°C 499 W
temperatura ambiente máx. 32 °C
gev 605184
icematic CM19165587
l'unite' hermetique THB4419Y
tecumseh THB4419Y

Temperatura/Presión: Alta Tº (HBP)
Potencia Consumo -10°C: 161 W
Potencia Consumo -5°C: 178 W
Potencia Consumo 0°C: 196 W
Potencia Consumo +5°C: 214 W
Potencia Consumo +10°C: 232 W

• T° Condensación: 55 °C

Capacidad Frigorífica -10°C: 147 Kcal/h
Capacidad Frigorífica -5°C: 190 Kcal/h
Capacidad Frigorífica 0°C: 240 Kcal/h
Capacidad Frigorífica 5°C: 299 Kcal/h
Capacidad Frigorífica 7.2°C: 328 Kcal/h
Capacidad Frigorífica 10°C: 366 Kcal/h

Caracteristicas:

Evaporando a -10°C : De 200 a 300W

Potencia CV: 1/5 CV

Gas Refrigerante: Compresor Gas R134a

Cilindrada: 5-7 cm³

Rango Compresor: Alta HBP Rango Compresor: Media MBP Intervalo Aplicación: -15°C à +15°C

Breve descripción del producto:



Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

Fotos del	producto:
-----------	-----------