

# Botellero lacado 2 puertas BGZ-100-EG



#### Código del Producto:

Referencia: 3054

\_

\_

### Descripción del Producto:

#### Material y Diseño

- Exterior: Chapa prepintada en color blanco, resistente y fácil de limpiar.
- Interior: Revestimiento de aluminio, ideal para una rápida transferencia de frío.
- Respaldo: Chapa galvanizada para mayor resistencia.
- Separadores: De acero plastificado para organizar las botellas.
- Puertas: Correderas y opacas, perfectas para mantener el frío en el interior y facilitar el



acceso a las botellas.

#### Capacidades y Funcionalidades

- Capacidad: 200 litros, ideal para almacenar una gran cantidad de botellas.
- Sistema de refrigeración: Estático, con evaporador de aluminio y tubo de cobre.
- Rango de temperatura: De +2°C a +8°C, ajustable mediante un termostato digital para un control preciso.
- Condensador: Ventilado con tubo de acero, mejorando la eficiencia de la disipación de calor.
- Compresor: Marca SECOP HMK 80 AA o modelo similar, reconocido por su alto rendimiento y eficiencia.
- Aislamiento: Poliuretano inyectado libre de CFC's con una densidad de 40 kg/m³, que asegura un excelente mantenimiento de la temperatura interna.

#### **Especificaciones Técnicas**

- **Dimensiones externas:** 1005 x 830 x 550 mm (ancho x fondo x alto).
- **Peso neto:** 45,8 kg.
- Tensión de alimentación: 220-240V AC / 50Hz.
- Refrigerante: R600a, ecológico y de bajo consumo.
- Nivel de ruido: 55 dB.

#### Características Adicionales

- Controlador digital: Termostato con display para monitorizar y ajustar la temperatura.
- Interruptor general luminoso: Fácil de encender y apagar, con un indicador visual de funcionamiento.
- Toma de corriente tipo C: Estándar europeo para una conexión segura y estable.
- Ruedas: Equipado con ruedas para facilitar su movilidad (si aplica en la configuración estándar).

#### Ventajas del Producto

- Gran capacidad: Permite almacenar y organizar múltiples botellas con facilidad.
- Alta eficiencia: Gracias al gas refrigerante R600a y al compresor hermético ventilado, garantiza un bajo consumo energético.
- Control preciso: Termostato digital para ajustar la temperatura según las necesidades del negocio.
- **Durabilidad:** Materiales de alta calidad como el aluminio y el acero garantizan un uso prolongado en entornos de alta demanda.

Con el Botellero Enfriador de Botellas BGZ-100-EG, mantén tus bebidas a la temperatura ideal y mejora la eficiencia de tu servicio. Ideal para bares y restaurantes que buscan



## Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

#### funcionalidad y calidad.

#### Caracteristicas:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Capacidad Litros: 200 Litros

Gas Refrigerante: Compresor Gas R600a Rango de temperatura: +2 °C / +8 °C

Puerta: Opaca

Número de puertas: 2 Frío: Botelleros Botellines Tipo de Puerta: Corredera

Controlador : Digital

Especiales: Para Bebidas

Frío Calor Neutra: Refrigeración

#### Breve descripción del producto:

El **Botellero Enfriador de Botellas BGZ-100-EG** de **200 litros** es la opción perfecta para mantener tus bebidas siempre frías y al alcance. Su diseño compacto y eficiente es ideal para bares, restaurantes y comercios. Fabricado con materiales duraderos, como chapa prepintada blanca en el exterior y aluminio en el interior, garantiza una conservación óptima y una larga vida útil. Su sistema de refrigeración estática con evaporador de aluminio y termostato digital asegura un enfriamiento uniforme y un control preciso de la temperatura.

#### Fotos del producto:



# Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería