

Picadora de carne TK-32 Acero Inoxidable



Código del Producto:

Referencia: 1409S

-
-

Descripción del Producto:

- **Picadora Industrial con Boca Sinfín y Tuerca de Acero Inoxidable**

- **Material y diseño:**

- Fabricada completamente en acero inoxidable con acabado pulido, cumpliendo estrictamente los estándares de higiene y seguridad.
- Diseño en espiral de hélice que minimiza los atascos y garantiza un funcionamiento continuo y eficiente.

- **Motor y seguridad:**

- Motor de 2200W con ventilador y engranajes de precisión.
- Incluye protección contra sobrecarga para mayor seguridad durante su uso.

- **Dotación incluida:**

- 1 sinfín.

- 1 cuchilla Enterprise de tamaño 32.
- 1 placa con pivote y taladro de 8 mm.
- 1 maza empujadora (58x30 mm).
- 1 bandeja de recogida de acero inoxidable.

- **Especificaciones técnicas:**

- **Capacidad de picado:** 350 kg/h.
- **Diámetro de boca:** 32 pulgadas.
- **Boca:** 114 mm (paso 2).
- **Tuerca:** 112 mm (paso 2).
- **Velocidad:** 170 rpm.
- **Voltaje:** 220V-50Hz.
- **Interruptor giratorio:** Tres posiciones (arranque, paro, giro inverso).
- **Medidas:** 590x370x615 mm.
- **Peso:** 49 kg.

- **Características adicionales:**

- Cierre de la boca mediante palanca para mayor comodidad y seguridad.
- Pies de aparato de 20 mm de altura para una mayor estabilidad.
- Cable de 1800 mm (3x1,5 mm²) con conexión Schuko.

- **Certificación:**

- Certificado CE, cumpliendo las normativas europeas de calidad y seguridad.

Características:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Potencia Watios: 2200W

Medida: 590x370x615mm

Elaborado-Corte-Picado: Picadoras

Breve descripción del producto:

Picadora industrial de alto rendimiento, fabricada íntegramente en acero inoxidable para

garantizar durabilidad e higiene. Con capacidad de picado de 350 kg/h y un diseño robusto en espiral de hélice que evita atascos, es ideal para usos profesionales. Equipado con un motor de 2200W, interruptor de tres posiciones y cierre mediante palanca, combina eficiencia, potencia y facilidad de uso.

Fotos del producto:

