

Vitrina Cerrada Cristal Abatible 1300



Código del Producto:

Referencia: VCC-9-13

-
-

Descripción del Producto:

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas traseras con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Patas reguladoras de altura
- Iluminación interior LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Clase climática 4, (30°C 55% H.R.)
- Chasis en acero acabado epoxy

Modelo	➡ Largo (mm)	⬆ Alto (mm)	↗ Fondo (mm)	↖ Superficie de Exposición (m ²)	☐ Superficie Total de Exposición (TDA)(m ²)	↗ Volumen neto (lts)	🚪 Puertas (Uds)	❄ Potencia Frigorífica (W)	⚡ Consumo Nominal (W)	🌡 Refrigerante
VCC-9-13	1315	1085	850	1,83	0,37	289	2	781	417	R-290
VCC-9-15	1515	1085	850	2,11	0,43	337	2	781	418	R-290
VCC-9-20	2015	1085	850	2,84	0,59	456	3	949	485	R-290

Modelo Model Modèle	➡ Largo Length Longueur (mm.)	↗ Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m ²)	☐ Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m ²)	❄ Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	⚡ Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	↗ Volumen neto Net volume Volume utile (Kg)	🚪 Puertas Doors Portes	🌡 Refrig. Coolant Réfrigérant
VCC-9-13	1315	1,83	0,37	781	417	289	2	R-290
VCC-9-15	1515	2,11	0,43	781	418	337	2	R-290
VCC-9-20	2015	2,84	0,59	949	485	456	3	R-290

Características:

Tensión de Alimentación: 220-240V AC 50Hz

Gas Refrigerante: Compresor Gas R290

Puerta: Cristal

Número de puertas: 2

Frío: Vitrina Cerrada

Tipo de Puerta: Abatible

Controlador : Digital

Especiales: Para Uso Generalizado

Especiales: Para Charcutería

Especiales: Para Bebidas

Frío Calor Neutra: Refrigeración

Breve descripción del producto:

Fotos del producto:

