



Gerbeur électrique ES-15K



Codes produits :

Référence 1530EW

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Pompe de levage haute performance pour une grande efficacité de travail.

Le timon de direction permet un rayon de braquage de 1431 mm.

Moteur puissant à aimants permanents à faible consommation.

LED pour la lecture du niveau de charge.

Chargement facile sur n'importe quelle prise normale de 230 V.

Tous les commandes sont situés sur le timon de direction.

Le contrôle du levier peut être atteint sans perdre de vue la charge.

Freins électromagnétiques

La batterie longue durée ne nécessite pas d'entretien.

Marque Eutron

Modèle ES-15K type électrique

Charge maximale nominale 1500 kg



Centre de charge C 500 mm

Empattement Y 1277 mm

Hauteur de levage avec mât à 2 étages 3000 mm

Poids (sans la batterie) 500 kg

Poids (avec la batterie) 550 kg

Batterie (sans entretien) 48V/52Ah

Largeur extérieure de la fourche 680 mm

Longueur de la fourche 1100 mm

Tension de chargement 220 V

Prise standard UE

ROUES PU

ROUE MOTRICE (PrxAn) 0250x80 mm

ROUE AUXILIAIRE (PrxAn) 0125x50 mm

ROUE D'ÉQUILIBRE (PrxAn) 080x70 mm

caractéristiques du produit :

Haut:

Description brève du produit :

Galerie de produits :





Shop name

