



Armoire de congélation modèle BDG1250-2M



Codes produits :

Référence 5091

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

- Corps en acier peint en noir
- Intérieur blanc
- Capacité 930 litres
- Thermostat numérique ECS-180 3 relais
- Avec 2 unités de compresseur Secop SC18CNX.2
- Unités de condensation montées en bas
- Compresseurs à haute efficacité Moteurs de ventilateur à haute vitesse
- Gaz réfrigérant R290 110+110gr total 220gr
- Lumière LED 2 unités 8+8W
- Alimentation LED 24VDC 24W
- 10 étagères ajustables en acier plastifié blanc
- 10 profils pour signaler chaque étagère
- Glissières et clips pour les étagères en acier inoxydable
- Dimensions des étagères 545x465mm largeur-profondeur



- Alimentation 220-240V 50Hz
- Consommation 11,8Kw h/24h
- Intensité nominale 8,2A
- Interrupteurs dans les portes pour couper le ventilateur à l'ouverture
- Évaporateur à tir forcé
- Dégivrage par vanne solénoïde
- Plateau d'évaporation par tube haute pression du compresseur
- Moteur de ventilateur assisté de 7W 2 unités
- Moteur ventilateur pour condenseur 10W 2 unités
- Poids 175 Kg
- 4 roues pour faciliter l'installation et le changement de position, 2 d'entre elles avec frein
- Grille de protection couvrant le fond de l'intérieur de l'appareil
- Haute performance de refroidissement Conditions de travail tropicalisées : 32 ° et >85 % H.R.
- Réfrigérant respectueux de l'environnement R290
- Mur isolant haute densité de 40~42 kg/m³, épaisseur ultra de 75 mm
- Portes en verre anti-buée de haute qualité avec chauffage pour dissiper la condensation
- Portes avec cadre en aluminium et fermeture automatique
- Porte en verre chauffée de haute qualité.
- Porte avec joint magnétique
- Joint de porte remplaçable
- Transformateur toroidal 220VAC-24VAC pour alimentation chauffage de porte
- Matériau isolant respectueux de l'ozone.
- Toutes les pièces respectent les normes CE et RoHS.
- Système automatique de dégivrage et de drainage.
- Classe climatique N-ST
- Température de coupure programmée -22°C
- Dimensions 1250x705x2050mm largeur-profondeur-hauteur

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 1450W

Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290

Modèle: BD-600

Plage de température: -18°C à -22°C

Mesure: 775x723x1840mm

Porte: Cristal

Nombre de portes: 2

Froid: Armario Congelador 1 Puerta

Type de Porte: Pliable

Contrôleur: Numérique

Froid Chaleur Neutre: Congélation



Description brève du produit :

Vertical pour maintenance des congelés fabriqué en acier peint avec 2 portes en verre et tirage forcé.

Avec deux unités condensatrices.

Galerie de produits :