



Armoires à snacks de réfrigération BLG620-1M Subcero



Codes produits :

Référence 5066

EAN13 : -

CUP : -



Description du produit :

- Corps en acier peint en noir.
 - Intérieur noir.
 - Thermostat numérique ECS-180neo 3 relais.
 - Avec 1 unité de compresseur Donper L68CU1.
 - Unité condensatrice montée en bas.
 - Compresseur haute efficacité Moteurs de ventilateur haute vitesse.
 - Lumière LED 1 unité.
 - Alimentation LED 24VDC 24W.
 - 4 étagères ajustables en acier plastifié noir.
 - 4 profils pour signaler chaque étagère.
 - Rails et clips pour les étagères en aluminium.
 - Alimentation 220-240V 50Hz.
 - Consommation 2,7Kw h/24h.
 - Courant nominal 3,8A.
 - Interrupteurs dans les portes pour couper le ventilateur à l'ouverture.
 - Évaporateur à tirage forcé.
 - Dégivrage automatique.
 - Plateau d'évaporation par tube de haute pression du compresseur.
 - Moteur de ventilateur assisté de 7W.
 - Moteur ventilateur pour condensateur 10W.
 - Poids 105 Kg.
 - 4 roues pour faciliter l'installation et le changement de position, 2 d'entre elles avec frein.
 - Haute performance de réfrigération Conditions de travail tropicalisées : 32 ° et >85 % H.R.
 - Réfrigérant respectueux de l'environnement R290 60gr.
 - Mur isolant haute densité de 40~42 kg/m³, épaisseur ultra de 75 mm.
 - Porte en verre anti-buée de haute qualité avec chauffage pour dissiper la condensation.
 - Porte avec cadre en aluminium et fermeture automatique non réversible.
 - Porte en verre chauffée de haute qualité.
 - Porte avec joint magnétique.
-
- Joint de porte remplaçable.
 - Transformateur toroidal 220VAC-24VAC pour alimentation du chauffage de la porte.
 - Matériau isolant respectueux de l'ozone.
 - Toutes les pièces respectent les normes CE et RoHS.
 - Système automatique de dégivrage et de drainage.
 - Classe climatique N-ST.
 - Température de coupure programmée -2°C
 - Dimensions générales 700x630x2010mm largeur-profondeur-hauteur.
 - Dimensions emballées 750x670x2050mm largeur-profondeur-hauteur.
 - Capacité 600 Litres
-



caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz
Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290
Plage de température:
Mesure: 700x630x2010mm
Porte: Cristal
Nombre de portes: 1
Froid: Refrigerador 1 Puerta
Froid: Armario Subzero
Type de Porte: Pliable
Contrôleur: Numérique
Spéciales: Pour les boissons
Spéciales: Pour usage généralisé
Froid Chaleur Neutre: Subzero

Description brève du produit :

Armario de refrigeración de gran calidad, con doble puerta cristal. Diseño de forma ideal para bebidas y envasados.

Galerie de produits :





Shop name



DOOR OF
ALUMINUM
PUERTA DE
ALUMINIO