



Lave-vaisselle à capot DW1040TP



Codes produits :

Référence 5099

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Matériau et design

- Corps, panneaux et structure en acier inoxydable
- Bras de lavage rotatifs (supérieur et inférieur)
- Bras de rinçage rotatifs (supérieur et inférieur)
- Isolation de la chaudière en fibre de verre pour conserver la chaleur et éviter les pertes d'énergie
- Pieds réglables en hauteur et en acier inoxydable
- Bouton de sécurité pour l'ouverture de la porte
- Accès facile au panneau électrique pour maintenance et inspection

Équipement inclus

- 2 paniers à vaisselle de 50x50 cm
 - 1 panier à couverts
 - 1 tuyau de charge
 - 1 tuyau de vidange
 - Dosage de liquide de rinçage inclus
(Ne comprend pas le doseur de savon ni la pompe de vidange)
-



Spécifications techniques

- **Modèle** : DW1040TP
- **Tension électrique** : 400V triphasé
- **Puissance totale** : 13,1 kW
 - Puissance de la pompe : 1,1 kW
 - Résistance de la cuve : 3 kW
 - Résistance du chauffe-eau : 9 kW
- **Consommation d'eau** : 3,5 litres/cycle
- **Capacité de lavage** : 30–60 paniers/heure (maximum 1000 assiettes/heure)
- **Hauteur maximale de la vaisselle** : 40 cm
- **Vidange à** : 28 cm du sol
- **Volume de la cuve** : 60 litres
- **Température de lavage** : 50°C–55°C
- **Température de rinçage** : 80°C–85°C
- **Poids brut** : 123 kg
- **Dimensions (mm)** : 720 (largeur) x 830 (profondeur) x 1480 (hauteur)

Caractéristiques supplémentaires

- 2 paniers de 50x50 cm inclus (assiettes)
 - Paniers à couverts inclus
 - Tuyau de charge inclus
 - Tuyau de vidange inclus
 - Dosage de liquide de rinçage inclus
 - Charge de cuve automatique et continue
 - Pompe résistante au détergent et à l'eau chaude
 - 3 cycles de lavage (60, 90 et 120 secondes)
-



- Bouton de sécurité pour l'ouverture de la porte
- Isolation de la chaudière en fibre de verre pour un maintien plus efficace de la température
- Pieds réglables en hauteur
- Accès facile pour maintenance et inspection
- Production théorique de jusqu'à 1000 assiettes par heure
-

Ajoutez ici le DOSAGE DE DÉTERGENT

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 380-400V 50Hz

Mesure: 720x830x1480mm

Lavage: Capote

Pompe de Drainage: Non

Pompe de rinçage: Non

Distributeur de Détergent: Non



Doseur de Brillant: Oui

Description brève du produit :

Lave-vaisselle industriel à capot DW1040TP, avec panier de lavage de 50x50 cm, parfait pour de la vaisselle jusqu'à 40 cm de hauteur. Il est fabriqué en acier inoxydable, offrant des performances et une efficacité bien supérieures à celles de ses concurrents.

Équipé de 3 cycles de lavage (60, 90 et 120 secondes) pour s'adapter à vos besoins.

Galerie de produits :





Shop name

