

Vitrine réfrigérée subzero 1 porte SC-450S



Codes produits:

Référence 3118 EAN13 : -CUP : -

Description du produit:

Matériaux et design

- Extérieur en acier revêtu de peinture noire
- Intérieur en acier revêtu de peinture blanche ignifuge
- Éclairage intérieur à LED



- Porte pivotante avec fermeture douce et vitrage isolant à double couche avec film électrique
- Contrôleur numérique CAREL pour la température et le dégivrage automatique
- Système de refroidissement ventilé avec réfrigérant écologique R290
- Évaporateur en tube de cuivre assisté par ventilateur interne et condensateur intérieur
- 4 étagères réglables en hauteur

Équipement inclus

- 4 étagères ajustables
- Éclairage LED intérieur

Spécifications techniques

Modèle : SC-450S

• Référence : 3118

• Capacité: 450 litres

• Température de fonctionnement : -6°C - + 2 °C

• Portes: Pivotantes

• Puissance: 300 W

• **Tension**: 220 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz

• Type de froid : Ventilé

• Réfrigérant : R290

• **Dimensions (mm)**: 660 x 655 x 1863

• Poids: 108 kg

Caractéristiques supplémentaires

- Design élégant en couleur noire, idéal pour l'exposition de bières
- Portes avec fermeture douce et vitrage isolant à double couche avec film électrique
- Contrôleur numérique CAREL avec dégivrage automatique
- Froid ventilé pour une distribution uniforme de la température



- Évaporateur en tube de cuivre avec ventilateur interne
- Éclairage LED intérieur à faible consommation
- Étagères réglables en hauteur pour une flexibilité maximale
- Système avec réfrigérant écologique R290

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 300W

Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290

Plage de température: -6°C à +2°C

Mesure: 660x655x1863mm

Porte: Cristal

Nombre de portes: 1 Froid: Armario Subzero Froid: Refrigerador 1 Puerta

Type de Porte: Pliable Contrôleur: Numérique

Spéciales: Pour les boissons Spéciales: Pour usage généralisé Froid Chaleur Neutre: Subzero

Description brève du produit :

Vitrine réfrigérée **SC-450S** spécialement conçue pour la conservation de bières à des températures idéales. Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, avec des portes pivotantes en vitrage isolant à double couche garantissant une efficacité énergétique optimale. Équipée d'un système de refroidissement ventilé et d'un contrôleur numérique pour un fonctionnement précis et efficace.

Galerie de produits :