



copy of Lave-vaisselle



Codes produits :

Référence 5038T

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

- Structure en acier inoxydable
 - Cuve de lavage hygiénique
 - Capacité de lavage des bacs GN 2/1
 - Capacité de lavage des casseroles cylindriques de 60 cm de diamètre
 - Panneau de contrôle automatique et facile à utiliser
 - Programmes de lavage
-



- Économie d'énergie, d'eau et de détergent
- Les bras de lavage sont en acier inoxydable
- Pieds réglables pour optimiser la hauteur
- Démarrage facile : il suffit d'appuyer sur un bouton pour remplir et chauffer l'eau dans le réservoir de la chaudière
- Complètement scellé pour garantir la protection contre l'eau IPX5
- Température de rinçage et de lavage contrôlée par thermostat pour un lavage efficace
- Système anti-retour - contrôlé par vanne
- Température de lavage : 55-60 °C (approvisionnement en eau à un minimum de 2 bars et 50 °C)
- Température de rinçage : 80-85 °C (max.)
- Hauteur maximale de lavage : 80 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Consommation d'eau : 4,5 litres par cycle
- Les composants électriques et le câblage respectent les normes internationales et les règles de sécurité

INCLUS :

- Bras de lavage en acier inoxydable
- Pompe de drainage
- Pompe de rinçage (Puissance 0,37 kW)
- Distributeur de détergent
- Distributeur de brillant
- 2 paniers (60x70 cm)
- Câble de connexion électrique, alimentation flexible en eau et tuyau de drainage

caractéristiques du produit :

Poids: 230Kg

Tension d'alimentation: 380-400V 50Hz

Puissance en Watts: 16700W

Modèle: OKY

Mesure: 780x950x2040mm

Lavage: Lave-ustensiles

Pompe de Drainage: Oui

Pompe de rinçage: Oui

Distributeur de Détergent: Oui

Doseur de Brillant: Oui



Shop name

Description brève du produit :

Galerie de produits :

