

# copy of Armoire de congélation modèle BDG620-1M Neuf avec de légères imperfections esthétiques



## **Codes produits:**

Référence A078 EAN13 : -CUP : -

## **Description du produit:**

• Corps en acier peint en noir



- Intérieur blanc
- Capacité 600 litres
- Thermostat numérique ECS-180 3 relais
- Compresseur Secop SC18CNX.2
- Unité condensatrice montée à la base
- Compresseur haute efficacité Moteurs de ventilateur haute vitesse
- Gaz réfrigérant R290 110gr
- Lumière LED 1 unité 8W
- Alimentation LED 24VDC 24W
- Joint de porte remplaçable
- 5 étagères ajustables en acier laqué blanc
- 5 profils pour signaliser chaque étagère
- Rails et clips pour les étagères en acier inoxydable
- Dimensions des étagères 560x420mm largeur-profondeur
- Alimentation 220-240V 50Hz
- Consommation 6,5Kw h/24h
- Courant nominal 4,2A
- Interrupteur sur la porte pour couper le ventilateur en l'ouvrant
- Évaporateur à tir forcé
- Dégivrage par valve solénoïde
- Bac d'évaporation par tube de haute pression du compresseur
- Moteur de ventilateur assisté de 7W
- Moteur de ventilateur pour condensateur 10W
- Poids 125 Kg
- 4 roues pour faciliter l'installation et le changement de position, 2 d'entre elles avec frein
- Grille de protection couvrant le fond de l'intérieur de l'appareil
- Haute performance de réfrigération Conditions de travail tropicalisées : 32 ? et >85 % H.R.
- Réfrigérant respectueux de l'environnement R290
- Paroi isolante haute densité de 40~42 kg/m³, épaisseur ultra de 75 mm
- Portes en verre anti-buée de haute qualité avec chauffage pour dissiper la condensation
- Portes avec cadre en aluminium et fermeture automatique
- Porte en verre chauffée de haute qualité.
- Porte avec joint magnétique
- Joint de porte remplaçable
- Transformateur toroidal 220VAC-24VAC pour l'alimentation du chauffage de porte
- Matériel isolant respectueux de l'ozone.
- Toutes les pièces respectent les normes CE et RoHS.
- Système automatique de dégivrage et de drainage.
- Joint de porte remplaçable
- Classe climatique N-ST
- Température de coupure programmée -22°C
- Dimensions 620x705x2050mm largeur-profondeur-hauteur
- Étagère 560x418mm blanc



### caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 730W

Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290

Modèle: BD-600

Plage de température: -18°C à -22°C

Mesure: 775x723x1840mm

Porte: Cristal

Nombre de portes: 1

Froid: Armario Congelador 1 Puerta

Type de Porte: Pliable Contrôleur: Numérique Application: Armarío Frío

Occasion Outlet: Nuevas con desperfectos estéticos

Froid Chaleur Neutre: Congélation

#### Description brève du produit :

Neuf avec de légères imperfections esthétiques qui n'affectent pas son fonctionnement.

#### Galerie de produits :











