



Résistance d'Emballage Sous Vide Sammic mod. 416 2149203



Codes produits :

Référence 2149203

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

-Résistance d'Emballage Sous Vide Sammic mod.416.
-1,7 mètres résistance 1 téflon de 78mm.

Emballage sous vide SE-200 JPN (PCB 230V)
Emballage sous vide SE-308 230/50-60/1
Emballage sous vide SE-308 230/50-60/1 KSA
Emballage sous vide SE-310 230/50-60/1 AUS
Emballage sous vide SE-310 230/50-60/1 KSA
Emballage sous vide SE-400 120V
Emballage sous vide SE-400 230V
Emballage sous vide SE-410 120/50-60/1
Emballage sous vide SE-410 230/50-60/1
Emballage sous vide SE-410 230/50-60/1 AUS
Emballage sous vide SE-410 230/50-60/1 KSA
Emballage sous vide SE-416 230/50-60/1



Emballage sous vide SE-420 120/50-60/1
Emballage sous vide SE-420 230/50-60/1
Emballage sous vide SE-420 230/50-60/1 KSA
Emballage sous vide SE-500 120V
Emballage sous vide SE-500 230V
Emballage sous vide SU-300 120V
Emballage sous vide SU-300 230V
Emballage sous vide SU-300 JPN
Emballage sous vide SU-310G 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-310GP 230/50-60/1 AUS
Emballage sous vide SU-310GP+ 120/60/1
Emballage sous vide SU-310P 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-316 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-316+ 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-316G 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-316G+ 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-316GP 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-316GP 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-316P 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-316P 230/50-60/1 KSA
Emballage sous vide SU-316P+ 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-400 120V
Emballage sous vide SU-400 230V
Emballage sous vide SU-400 JPN
Emballage sous vide SU-416 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-416 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-416 230/50-60/1 KSA
Emballage sous vide SU-416+ 100/50-60/1
Emballage sous vide SU-416G 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-416G 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-416G+ 100/50-60/1
Emballage sous vide SU-416G+ 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-416GP 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-416GP 230/50-60/1 AUS
Emballage sous vide SU-416GP+ 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-416P 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-416P 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-420 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-420 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-420+ 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-420+ 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-420G 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-420G+ 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-420GP 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-420GP 230/50-60/1



Emballage sous vide SU-420GP 230/50-60/1 AUS
Emballage sous vide SU-420GP+ 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-420P 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-420P 230/50-60/1 KSA
Emballage sous vide SU-420P+ 120/50-60/1
Emballage sous vide SU-420P+ 230/50-60/1
Emballage sous vide SU-500 120V
Emballage sous vide SU-500 230V
Emballage sous vide SV-408/410/418/420T
Emballage sous vide SV-410/420S
Emballage sous vide SV-520S
Emballage sous vide SV-520T
Emballage sous vide V-401 / 420 T
Emballage sous vide V-401 SGA / 420 SA/SA
Emballage sous vide V-402/410/421 SG
Emballage sous vide V-402/410/421T
Emballage sous vide V-425 SGA
Emballage sous vide V-425 T
Emballage sous vide V-426 SGI
Emballage sous vide V-426T

caractéristiques du produit :

Application: Emballeuse sous vide
Marques Compatibles: Sammic
Machine d'Emballage Sous Vide Pièces: Résistances

Description brève du produit :

Galerie de produits :