



condensateur de service capacité 4 μ F 450 V tolérance 5 % 50/60

Codes produits :

Référence 365031

EAN13 : -

CUP : -



Description du produit :

condensateur de service capacité 4 μ F 450 V tolérance 5 % 50/60 Hz

capacité 4 μ F

tension 450 V

type constructif

tolérance 5 %

fréquence 50/60 Hz

température ambiante max. -25 à + 85 °C

diamètre 31 mm

longueur 58 mm

version

type de fixation M8

matériau plastique

emplacement connecteur Faston 6,3 mm

type -

degré de protection Adaptable pour les fabricants suivants

atel 12AG021

candy 49011940, 92219435

colged 206013

electrolux 084721, 50269055005



elettrobar 206013
epms 259016, 259029, 259129, 50269055005
foinox 1103
futurmat 01123000
futurmat-ariete 01123000
gaggia 01123000
gaggia espagne 01123000
gasfire 92219435
gev 365031
hoover 92219435
iberna 92219435
icar 004, 00_30X051, YL140010AEMFF00
icematic 29015023
italcrem 01123000
kelvinator 92219435
lainox 50405600, 65190010, LAR65190010, R50405600, R65190010
mairali 01123000
maytag 92219435
mbm 206013
mkn 202742
otsein 92219435
rosieres 92219435
santos 10726, 11420
scotsman 62029204
simag 62029204
visacrem 01123000
zerowatt 92219435

caractéristiques du produit :

Capacité μF : 60 μF
Condensateur: De service
Composants Électriques: Condensateur

Description brève du produit :

Galerie de produits :



Shop name