



roulement à billes radial arbre $\varnothing$ 30 mm $\varnothing$ ext. 55 mm An 16 mm type DIN 6006-2RSR



Codes produits :

Référence 523541

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

roulement à billes radial arbre $\varnothing$ 30 mm $\varnothing$ ext. 55 mm An 16 mm type DIN 6006-2RSR

diamètre d'arbre 30 mm

diamètre extérieur 55 mm

largeur 16 mm

type DIN 6006-2RSR

Les **roulements à billes rigides** à une rangée sont généralement utilisés dans les moteurs électriques. Avec un rapport qualité-prix, ils disposent d'une capacité de charge radiale et axiale, sont optimaux pour des vitesses élevées avec un niveau de bruit faible. En version étanchée, ils sont lubrifiés à vie.

La gamme de produits couvre tous les diamètres intérieurs de 6 mm à 85 mm. Les roulements à billes rigides sont les roulements les plus silencieux. Le roulement à billes rigide standard de **FAG** atteint les meilleurs ratios grâce à la qualité des composants et à la conception intérieure,



du plus petit au plus grand diamètre, dont l'objectif est d'obtenir la plus grande capacité de charge avec le fonctionnement le plus silencieux.

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Galerie de produits :