



Congélateur ACS-601 HC



Codes produits :

Référence 1014

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

- Structure compacte entièrement injectée avec des panneaux extérieurs en acier inoxydable.
 - Intérieur et extérieur en acier inoxydable.
 - Portes avec poignée intégrée en acier inoxydable.
 - Intérieur avec joints arrondis pour faciliter le nettoyage.
 - Portes équipées de charnières avec système de retour automatique et fixation d'ouverture.
-



- Équipé d'une lumière intérieure.
- Étagères intérieures en barres plastifiées, facilement démontables pour le nettoyage.
- Système de crémaillère pour le maintien et le réglage des étagères.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Contre-portes en acier inoxydable.
- Unité condensatrice hermétique avec condensateur ventilé.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, avec une densité de 40 Kg/m3.
- Contrôle électronique de la température et du dégivrage avec affichage numérique.
- Dotation de trois grilles par corps.
- Température de travail avec 38°C de température ambiante.

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 880W

Capacité Litres: 600 Litres

Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290

Plage de température:

Mesure:

Porte: Opaque

Nombre de portes: 1

Froid: Armario Congelador 1 Puerta

Type de Porte: Pliable

Contrôleur: Numérique

Froid Chaleur Neutre: Congélation

Description brève du produit :

Armoire de maintenance des congélés construite en acier inoxydable. Choix entre une porte simple ou deux demi-portes.

Galerie de produits :



Shop name

