



Lave-vaisselle à capot OBM 1080Plus

Codes produits :

Référence 5037+

EAN13 : -

CUP : -



Description du produit :



- Structure, cuve et réservoir en acier inoxydable
- Cuve monobloc de lavage avec coins arrondis (plus hygiénique)
- Consommation d'eau : 2,8 Litres par cycle
- Convient pour un montage d'angle ou en ligne
- Utilisation facile du panneau de contrôle électronique
- Bras de lavage disponibles en polypropylène renforcé
- Pieds réglables pour optimiser la hauteur
- Porte à ouverture facile : il suffit d'appuyer sur un bouton pour remplir et chauffer l'eau du réservoir de la chaudière
- Les composants électriques et le câblage respectent les normes internationales et les règles de sécurité.
- Température de rinçage et de lavage contrôlée par thermostat pour un lavage efficace.
- Système anti-retour - contrôlé par vanne
- Température de lavage à 55-60°C (approvisionnement en eau à un minimum de 2 bars)
- Température de rinçage à 80-85°C (approvisionnement en eau à un minimum de 2 bars)
- Les lave-vaisselle sont équipés d'un distributeur de liquide de rinçage, de 3 paniers (assiettes, verres et couverts), d'un câble de connexion électrique, d'une alimentation en eau flexible et d'un tuyau de drainage.
- OPTIONNEL : bras de lavage en acier inoxydable (consulter)

Modèle	Capacité maximale	N° programmes de lavage	Distributeur de détergent	Pompe de rinçage	Pompe de drainage
OBM1080	50 paniers/hr	1	Non	Non	Non
OBM1080Plus	69 paniers/hr	3	Oui	Oui	Oui

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 380-400V 50Hz

Puissance en Watts: 9660W

Mesure: 670x785x1420(1860)mm

Lavage: Capote

Pompe de Drainage: Oui

Pompe de rinçage: Oui

Distributeur de Détergent: Oui

Doseur de Brillant: Oui

Description brève du produit :

Lave-vaisselle à capot avec panier de 50x50 mm



Shop name

Galerie de produits :

