

Lave-vaisselle à traction OBK 2000 Modèle Droite



Codes produits:

Référence 071001 EAN13 : -CUP : -

Description du produit :

- Structure en acier inoxydable, y compris la cuve de lavage et le réservoir de la chaudière
- Cuve de lavage hygiénique
- 133 paniers par heure (dimensions du panier : 50x50 cm)
- Séchage efficace grâce à un ventilateur haute puissance
- Consommation d'eau de 3,1 litres par cycle
- Panneau de contrôle automatique et facile à utiliser
- Lavage continu par système de transport avec séchoir
- Économie d'énergie, d'eau et de détergent
- Bras de lavage en acier inoxydable
- Pieds réglables pour optimisation de la hauteur
- Démarrage facile : il suffit d'appuyer sur un bouton pour remplir et chauffer l'eau dans le réservoir de la chaudière.
- Les composants électriques et le câblage respectent les normes internationales et les règles de sécurité.
- Structure complètement scellée pour garantir la protection de l'eau IPX5
- Température de rinçage et de lavage contrôlée par thermostat pour un lavage efficace
- Système anti-retour contrôlé par vanne



- Température de lavage à 55-60°C (alimentation en eau à un minimum de 2 bars et 50°C)
- Température de rinçage à 80-85°C (alimentation en eau à un minimum de 2 bars et 50°C)
- Hauteur maximale de chargement : 42 cm

INCLU:

- Doté d'une pompe de rinçage
- 5 paniers (3 pour assiettes, 1 pour verres et 1 pour couverts)
- Alimentation flexible en eau et tuyau de drainage.

OPTIONNEL: (consulter)

- pompe de drainage
- distributeur de détergent
- distributeur de brillant

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 380-400V 50Hz

Puissance en Watts: 48000W Mesure: 800x2550x1880mm

Lavage: Tunnel

Pompe de Drainage: Oui Pompe de rinçage: Oui

Distributeur de Détergent: Oui

Doseur de Brillant: Oui

Description brève du produit :

Consulter le délai de livraison

Galerie de produits :



