



Lave-vaisselle à traction OBK 2000 Modèle Droite



Codes produits :

Référence 071001

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

- Structure en acier inoxydable, y compris la cuve de lavage et le réservoir de la chaudière
 - Cuve de lavage hygiénique
 - 133 paniers par heure (dimensions du panier : 50x50 cm)
 - Séchage efficace grâce à un ventilateur haute puissance
 - Consommation d'eau de 3,1 litres par cycle
 - Panneau de contrôle automatique et facile à utiliser
 - Lavage continu par système de transport avec séchoir
 - Économie d'énergie, d'eau et de détergent
 - Bras de lavage en acier inoxydable
 - Pieds réglables pour optimisation de la hauteur
 - Démarrage facile : il suffit d'appuyer sur un bouton pour remplir et chauffer l'eau dans le réservoir de la chaudière.
 - Les composants électriques et le câblage respectent les normes internationales et les règles de sécurité.
 - Structure complètement scellée pour garantir la protection de l'eau IPX5
 - Température de rinçage et de lavage contrôlée par thermostat pour un lavage efficace
 - Système anti-retour - contrôlé par vanne
-



-
- Température de lavage à 55-60°C (alimentation en eau à un minimum de 2 bars et 50°C)
 - Température de rinçage à 80-85°C (alimentation en eau à un minimum de 2 bars et 50°C)
 - Hauteur maximale de chargement : 42 cm

INCLU :

- Doté d'une pompe de rinçage
- 5 paniers (3 pour assiettes, 1 pour verres et 1 pour couverts)
- Alimentation flexible en eau et tuyau de drainage.

OPTIONNEL : (consulter)

- pompe de drainage
- distributeur de détergent
- distributeur de brillant

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 380-400V 50Hz

Puissance en Watts: 48000W

Mesure: 800x2550x1880mm

Lavage: Tunnel

Pompe de Drainage: Oui

Pompe de rinçage: Oui

Distributeur de Détergent: Oui

Doseur de Brillant: Oui

Description brève du produit :

Consulter le délai de livraison

Galerie de produits :



Shop name