



Plaque de cuisson à induction sur table



Codes produits :

Référence 5019

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

- **Caractéristiques principales :**

- **Zones de cuisson :**

- 1 ou 2 zones de chauffe indépendantes avec une puissance de 3,5 kW chacune.
 - Surface utile complète sans points « morts », idéale pour optimiser l'espace.

- **Contrôle précis :**

- Ajustement automatique de la température en fonction du diamètre de la casserole.
 - Dispositif de détection automatique : le chauffage ne s'active qu'avec la casserole en contact direct et s'interrompt automatiquement lorsqu'elle est retirée.

- **Sécurité avancée :**

- Système de protection contre la surchauffe.
 - Contrôle autorégulé qui évite les pics de température inattendus.

- **Efficacité énergétique :**

- Haute efficacité dans le transfert de chaleur.
 - Moins de dissipation de chaleur dans l'environnement, ce qui réduit la température dans la cuisine.

Spécifications techniques :



- **Matériau** : Surface en verre céramique.
- **Puissance** : 3,5 kW par zone.
- **Dimensions** : 400x700x280 mm.
- **Diamètre de cuisson** : Ø 160-285 mm.
- **Poids** : 15 kg.
- **Tension d'alimentation** : 220V - 50Hz.

Certification CE : Conforme aux normes européennes de sécurité et de qualité.

caractéristiques du produit :

Largeur: 400mm
Fonds: 700mm
Poids: 15 kg
Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz
Puissance en Watts: 3500W
Type: Dessert
Modèle:
Mesure:
Chaleur: Cuisines
Gaz-Électrique-Induction-Huile: Induction
Brûleur - Réchaud: 1

Description brève du produit :

Plaque de cuisson à induction sur table conçue pour offrir une efficacité maximale et une précision dans des environnements professionnels, avec une surface en verre céramique durable et facile à nettoyer.

Galerie de produits :



Shop name

