

Lave-vaisselle à capot OBM 1080



Codes produits:

Référence 5037 EAN13 : -CUP : -

Description du produit :



- Structure, cuve et réservoir en acier inoxydable
- Cuve monobloc de lavage avec coins arrondis (plus hygiénique)
- Consommation d'eau : 2,8 litres par cycle
- Adapté pour montage en angle ou en ligne
- Utilisation facile du panneau de contrôle électronique
- Bras de lavage disponibles en polypropylène renforcé
- Pieds réglables pour optimiser la hauteur
- Porte à ouverture facile : il suffit d'appuyer sur un bouton pour remplir et chauffer l'eau du réservoir de la chaudière
- Les composants électriques et le câblage respectent les normes internationales et les règles de sécurité.
- Température de rinçage et de lavage contrôlée par thermostat pour un lavage efficace.
- Système anti-retour contrôlé par valve
- Température de lavage à 55-60°C (alimentation en eau à un minimum de 2 bars)
- Température de rinçage à 80-85°C (alimentation en eau à un minimum de 2 bars)
- Les lave-vaisselle sont équipés d'un distributeur de liquide de rinçage, de 3 paniers (assiettes, verres et couverts), d'un câble de connexion électrique, d'une alimentation flexible en eau et d'un tuyau de drainage.
- OPTIONNEL : bras de lavage en acier inoxydable (consulter)
 Ajoutez ici le DOSAGE DE DÉTERGENT

Modèle	Capacité maximale	N° programmes de lavage	Distributeur de détergent	Pompe de rinçage	Pompe de drainage
OBM1080	50	1	Non	Non	Non
	paniers/heure				
OBM1080Plus	69	3	Oui	Oui	Oui
	paniers/heure				

caractéristiques du produit :

Poids: 110 kg

Tension d'alimentation: 380-400V 50Hz

Puissance en Watts: 9660W

Mesure: 670x785x1420(1860)mm

Lavage: Capote

Pompe de Drainage: Non Pompe de rinçage: Non

Distributeur de Détergent: Non

Doseur de Brillant: Oui



Descri	ntion	brève	du	produit	:
	~	\sim 10	~~	pi o a a i i	-

Lave-vaisselle à capot avec panier de 50x50 mm

Ajoutez ici le DOSAGE DE DÉTERGENT

Galerie de produits :