

Table de congélation TCS-150 2 portes



Codes produits:

Référence 1052 EAN13 : -CUP : -

Description du produit:

- Structure compacte entièrement injectée avec des panneaux extérieurs en acier inoxydable.
- Corps intérieur en acier inoxydable.
- Porte avec poignée intégrée en acier inoxydable.
- Intérieur avec des joints courbes pour faciliter le nettoyage.
- Porte équipée de charnières avec système de retour automatique et fixation d'ouverture.
- Les cadres des portes incorporent un système de chauffage pour éviter l'accumulation de glace.
- Étagères intérieures en barres plastifiées, facilement démontables pour le nettoyage.
- Système de crémaillère pour le maintien et la régulation des étagères.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Contre-portes en acier inoxydable.
- Unité de condensation hermétique avec condenseur ventilé.
- Réfrigérant écologique sans CFC.
- Évaporateur à tirage forcé avec revêtement anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFC, avec une densité de 40 kg/m3.
- Contrôle électronique de la température et du dégivrage avec affichage numérique.
- Température de fonctionnement avec 38°C de température ambiante.
- Equipement de 3 grilles par corps.
- Tension 230V 1+N 50Hz.
- Réfrigérant R290



- Dimensions 1492x600x850mm
- Compresseur 1/5 CV
- Puissance 350W
- Plage de température -18º à -20°C
- Capacité 250 Litres
- Portes 2
- Modèle TCS-150
- Référence 19007002

caractéristiques du produit :

Fonds: 600mm

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz

Puissance en Watts: 350W Capacité Litres: 250 Litres

Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290

Porte: Opaque

Nombre de portes: 2

Froid: Table Conserver Congelés

Type de Porte: Pliable Contrôleur: Numérique

Spéciales: Pour usage généralisé Froid Chaleur Neutre: Congélation

Description brève du produit :

Tables de maintien des congelés de la série 600

Galerie de produits :





