



Armoires de réfrigération CPS-101 1 porte



Codes produits :

Référence 4112

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

- Corps extérieur et intérieur en acier inoxydable.
 - Toutes les portes avec éléments chauffants anti-chute.
 - Charnières de porte incassables en Zamak avec portes qui se ferment automatiquement et peuvent être libres à 45°.
 - Isolation en polyuréthane « ami de l'ozone » (60 mm d'épaisseur).
 - Étagères intérieures réglables recouvertes de plastique.
 - Nombre d'étagères 3
-



- Dimensions des étagères 543x560mm largeur-profondeur
- Un corps à haute isolation qui économise de l'énergie avec une densité de 40 kg/m³.
- Sans CFC, gaz réfrigérant R290 360gr
- Unité condensatrice ventilée.
- Évaporateur système à tirage forcé avec revêtement anticorrosion.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Unité de refroidissement haute efficacité située en bas.
- Panneau d'évaporateur en acier inoxydable.
- Température de fonctionnement entre -2°C et +8°C (43°C tropical).
- Corps de fond intérieur incurvé.
- Capacité 600 litres.
- Thermostat numérique AKO-D14123

caractéristiques du produit :

Tension d'alimentation: 220-240V 50Hz
Puissance en Watts: 208W
Capacité Litres: 600 Litres
Gaz réfrigérant: Compresseur Gaz R290
Modèle: CPS-101
Plage de température: -2 / +8°C
Mesure: 710x710x2100mm
Porte: Opaque
Nombre de portes: 1
Froid: Refrigerador 1 Puerta
Type de Porte: Pliable
Contrôleur: Numérique
Spéciales: Pour usage généralisé
Froid Chaleur Neutre: Réfrigération

Description brève du produit :

Galerie de produits :



Shop name

