


Envasadora Vacío DZ-900/2L de sobresuelo



Fotos del producto:



Descripción del Producto:

- Número de barras de soldadura: 2 en forma de L de 520 y 780 mm.
- Ancho de sellado de 10 mm.
- Dimensiones de la máquina: 986x720x1005 mm.
- Tamaño de la cámara: 906x606x190 mm.
- Material de la cámara de vacío SUS304
- 1-2 ciclos por minuto.
- Voltaje AC230V.
- Potencia 1800W
- Potencia de soldadura 1000W
- Peso 202Kg
- Dos bombas de vacío XD-020.
- Volumen de aire desplazado por cada bomba de vacío 20m3/h.
- OPCIÓN Bomba vacío BUSCH
- OPCIÓN GAS INERTE: se utilizan gases para el envasado al vacío de ciertos productos que por su estructura no soportan la fuerza que ejerce el vacío total. En el envasado con



Maquinaria y Recambios para la Industria Alimentaria y la Hostelería

atmósfera controlada se reemplaza el aire con una mezcla de gases que compensan la presión atmosférica dentro del envase con la del exterior (presión ambiente), esto evita que el producto se aplaste.

Breve descripción del producto:

Envasadora de gran capacidad y calidad premium

OPCIÓN DE BOMBA BUSCH AQUÍ

Código del Producto:

Referencia: 1837

Caracteristicas:

Envasado: Envasadora Vacío