

termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 50-190°C entr

Fotos del producto:



Descripción del Producto:

termostato de gas SIT tipo MINISIT 710 T máx 190°C 50-190°C entrada gas 1/2" salida gas 3/8"

versión sin tapa, botón ni codo

fabricante SIT

tipo MINISIT 710

temperatura máxima 190 °C

margen de temperaturas 50-190 °C

entrada gas 1/2"

salida gas 3/8"

conexión termoelemento M9x1

conexión de piloto M10x1

diámetro de sonda 5 mm

longitud de sonda 98 mm

longitud del capilar 1200 mm

tipo de sensor tipo A2
regulador de presión no
prensaestopas -

Adaptable para los siguientes fabricantes

Angelo-Po, Bertos, Bonnet, Capic, Charvet, Electrolux, Elettrobar, Emmepi,
Eurotec, Giorik, Iberital-Macchine, Lotus, Mareno,
MBM-Italia, Morice, Silko, SIT, Solymac, Zanussi

alpeninox 026824, 054267
angelo po 33A0300
ascaso CJE300, GAS.14
atel 44CU003
bertos 32271600
bonnet 7472030, BAAN1209943, BAAN310633
charvet 00306A, 306
electrolux 026824, 052952, 054267, 44CU003
elettrobar 611001
emmepi 3523923, 44CU003, 806267
eurast 371300, 44CU003
gev 101131
giorik 7020200
horecaparts 3523923
iberital 40494
jemi 101131, 998155
lf 3523923
lotus 531002700
mareno 1031500300, 1743300, 1743324, SIR0108030
mastro 1031500300, 1743300, 1743324, SIR0108030
mbm GRCU900012
modular 101131, 623.041.00
morice RB0666
olis 1031500300
silko 0108030, SIR0108030
sit 0.710.750
zanussi 0.710.750, 026824, 054267

Breve descripción del producto:

Código del Producto:

Referencia: 101131

Características: