

válvula magnética doble recto 230V entrada 3/4" salida 11,5mm 370021

Fotos del producto:



Descripción del Producto:

válvula magnética doble recto 230V entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP

reducción entrada A blanco

versión doble

tipo constructivo recto

tensión 230 V

entrada 3/4"

salida 11.5 mmv diámetro nominal DN10v fabricante TPv color regulador de cantidad entrada blanco

adler 20008, 20160

alpeninox 0M2265

ambassade 65042005

angelo po 33D1640, 33D1641, 33D3250

ascaso V..133
atel 147536, 4055030722, 62AB012, 62AB312
bartscher 3120007
bonnet 147152, 1700434, 3697E, 62AB312, BAAN1320666, BAAN302969
candy 49031828, 62AB312
capic L601005
colged 240003, 240004, DEV3D
comenda 120146
convotherm 5001080
de vecchi giuseppe 9V7
dihr 0015098, 15098, DW15098, G370021
electrolux 069463, 0A6046, 0M2265, 240003, 4055030722, 69463, 9V7
elettrobar 240003
elframo 00003120, 23120001
epms 342009, 342051, 342112
fagor 12023794, 12032085, EU929172, P255001, P255001000
flonasa 0000089, 0000460, 342112, 5002064
gev 370021
gico 425311034
grandimpianti 370021, 5002064
hendi
3120007, 3120011, 3120407, G370021
hilta ELVA2V
hobart 240003
hoonved 26631
horeca-select 902400
horecaparts 3120007, 3120011, 3120407, G370021
indesit 370021, C00378124, C00497166
komel 00003120, 23120001
kromo 0015098, DW15098
la san marco D15098, P125
lainox 3120407, 370021, R50102891
lamber 0300056
lf 3120007, 3120011, 3120407
luxia 370021, L2020
mach 500047800, 80001537
mbm 240003
nikrom 370021
nuova simonelli 18010078
olis 15098
omniwash CEEV2
rancilio 34040021
rhima 51100005
ricambi gardosi LAV107
rm gastro 00010289

rosinox 370021, RX94807480

san marco 370021, P125

silanos 902400

smeg 370021, 693050171

t&p 50210070

teikos 843103

thirode 147152, 1700434, 3697E, 370021, 634086

univer-bar 4076

univerbar 370021, 4076

whirlpool 145631, 146427, 147536, 169463, 370021, 481281729057, 481981729015,
481981729024, 481981729331, 483286000125

zanussi 069463, 0M2265, 370021

Breve descripción del producto:

Código del Producto:

Referencia: 370021

Características: