


termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 55.19052.830 375327

Fotos del producto:



Descripción del Producto:

termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 55.19052.830 375327

Rango Temperatura: 50/300 °C
Tipo De Conexión (1): Faston 6.3mm
Potencia Conmutación: 16 A
Voltaje: 250 V
Número Polos: 1 Polo
Largo Capilar (cL): 870 mm
Diámetro Eje (shØ): 6x4.6 mm
Largo Eje (shL): 23 mm
Largo Bulbo (snL): 220 mm
Diámetro Bulbo (snØ): 3 mm
Tº Mínima: 50 °C

Tº Máxima: 300 °C

bertos

23063600

bonnet

7471032

bourgeois

THER001

cb

09010021

ceado

50116

colged

924024, RTCU700455

cookmax

RTCU700455

dihr

9010

ego

5510062010, 5519052818, 5519052830, 5519062800, 5519063020

electrolux

006941, 00769

elettrobar

924024, RTCU700455

emmepi

908326

epms

865001, LF3444174

fagor brandt

71X1924

fimar

CO1941

foinox

0026

forved

GRILLTERMOS

gev

375327

giga

X68205, Y68205

hendi

3444174

hobart

RTCU700455

horecaparts

3444174

indesit

483286000407, C00494272

klemor

77000340

kromo

9010

lainox

MA1037102300

mareno

1037102300, MA1037102300

mbm

924024, RTCU700455

metos

6A048800, 9010

olis

6A048800

repagas

1270013

rinaldi superforni

1270013

silanos

907132, 908326

silko

0101382

sofraca

ST1099

sogeco

EMTS0300

star 10

Breve descripción del producto:

Código del Producto:

Referencia: 375327

Características:

Termostato: Termostato Control

Temperatura Máxima: 300°C

Longitud del Capilar: 870mm

Aplicación: Calor