

compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9226GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 20,8kg 605030

Fotos del producto:



Descripción del Producto:

compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ9226GK 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 20,8kg 605030
220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 20,8kg
refrigerante R404a/R507
tipo NJ9226GK
tensión 220-240 V
frecuencia 50 Hz
aplicación HMBP
tipo constructivo completamente hermético
peso 20,8 kg
potencia 1 HP

capacidad cilindro 21,7 cm³
sistema motor CSR
altura 265 mm
potencia a -25°C - W
potencia a -20°C 1363 W
potencia a -15°C 1764 W
potencia a -10°C 2249 W
potencia a -5°C 2819 W
potencia a 0°C 3472 W
potencia a +5°C 4210 W
potencia a +10°C 5032 W
método de test ASHRAE
ASPERA
NJ9226GK, NJ9226GK-CSR
BRICE ITALIA
RB00B162
EMBRACO
NJ9226GK, NJ9226GK-CSR
EURFRIGOR
RB00B162
FRIULINOX
995925, FR995925
GEOFRIGOR
RB00B162
WHIRLPOOL
485409918078

Breve descripción del producto:

Código del Producto:

Referencia: 605030

Características:

Evaporando a -10°C : De 1700 a 1800W
Potencia CV: 1 CV
Gas Refrigerante: Compresor Gas R404a
Cilindrada: 21-23 cm³
Rango Compresor: Media MBP

Rango Compresor: Alta HBP

Intervalo Aplicación: -20°C à +10°C