compresor refrigerante R134a tipo THB4419YFZ 605184

Fotos del producto:

Descripción del Producto:

compresor refrigerante R134a tipo 220-240V 50-60Hz HBP 605184 1/5HP

220-240V 50Hz HBP completamente hermético 7kg
refrigerante R134a
tipo THB4419YFZ
tensión 220-240 V
frecuencia 50 Hz
aplicación HBP
tipo constructivo completamente hermético
peso 7 kg
potencia 1/6 HP
consumo 227 W

capacidad cilindro 5,2 cm³
sistema motor CSIR
altura 228 mm
potencia a -30°C - W
potencia a -25°C - W
potencia a -20°C - W
potencia a -15°C 195 W
potencia a -10°C 245 W
potencia a -5°C 300 W
potencia a 0°C 362 W
potencia a +5°C 408 W
potencia a +10°C 499 W
temperatura ambiente máx. 32 °C
gev 605184
icematic CM19165587
l'unite' hermetique THB4419Y
tecumseh THB4419Y

- Temperatura/Presión: **Alta Tº (HBP)**
- Potencia Consumo -10°C: **161 W**
- Potencia Consumo -5°C: **178 W**
- Potencia Consumo 0°C: **196 W**
- Potencia Consumo +5°C: **214 W**
- Potencia Consumo +10°C: **232 W**
- T° Condensación: **55 °C**
- Capacidad Frigorífica -10°C: **147 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **190 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **240 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **299 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 7.2°C: **328 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **366 Kcal/h**

Breve descripción del producto:

Código del Producto:

Referencia: 605184

Caracteristicas:

Evaporando a -10ºC : De 200 a 300W
Potencia CV: 1/5 CV
Gas Refrigerante: Compresor Gas R134a
Cilindrada: 5-7 cm^3
Rango Compresor: Alta HBP
Rango Compresor: Media MBP
Intervalo Aplicación: -15°C à +15°C