

Compresor refrigerante R134a SC15G 220-240V 50Hz HMBP 11856 605077

Fotos del producto:



Descripción del Producto:

Compresor refrigerante R134a tipo 220-240V 50Hz HMBP 11856 605077

Modelo: SC15G
Gas Refrigerante: R-134a
Temperatura De Presión: Media/Alta T° MHBP
Potencia: 1/2 HP
Voltaje: 230 V
Tipo De Corriente: Monofásica
Frecuencia: 50/60 Hz
Tipo Compresor: Hermético
Caudal Aire: 15.28 cm³
Potencia Consumo -25°C: 233 W
Potencia Consumo -10°C: 440 W

Potencia Consumo -5°C: 497 W
Potencia Consumo 0°C: 549 W
Potencia Consumo +5°C: 595 W
Potencia Consumo +7,2°C: 613 W
T° Condensación: 55 °C
Capacidad Frigorífica -25°C: 175 Kcal/h
Capacidad Frigorífica -20°C: 308 Kcal/h
Capacidad Frigorífica -15°C: 450 Kcal/h
Capacidad Frigorífica -10°C: 604 Kcal/h
Capacidad Frigorífica -5°C: 775 Kcal/h
Capacidad Frigorífica 0°C: 966 Kcal/h
Capacidad Frigorífica 5°C: 1184 Kcal/h
Capacidad Frigorífica 7.2°C: 1289 Kcal/h
Capacidad Frigorífica 10°C: 1431 Kcal/h
Tipo Test: Ashare 32

ascaso

VF.303

danfoss

104G8520, SC15G

electrolux

SC15G

epms

SC15G

foster

SC15G

friulinox

995983, FR6681520, FR995983

gev

605077

gorenje

605077

mth

605077

polaris

141555100030, FR6681520, FR995983

secop

SC15G-HST

zanussi

SC15G-HST

Breve descripción del producto:

Código del Producto:

Referencia: 605077

Características:

Evaporando a -10°C : De 600 a 700W

Potencia CV: 1/2 CV

Gas Refrigerante: Compresor Gas R134a

Cilindrada: 14-16 cm³

Rango Compresor: Media MBP

Rango Compresor: Alta HBP

Intervalo Aplicación: -25°C à +15°C