



Empilhadeira elétrica ES-15K



Product codes:

Reference: 1530EW

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Bomba de elevação de alto desempenho para uma grande eficiência de trabalho.

O timão de direção permite um raio de giro de 1431mm.

Potente motor de ímãs permanentes de baixo consumo.

LED para leitura do nível de energia.

Carga fácil em qualquer tomada normal de 230 V.

Todos os comandos estão situados no timão de direção.

O controle do elevador pode ser alcançado sem perder de vista a carga.

Freios eletromagnéticos

A bateria de longa duração não precisa de manutenção.

Marca Eutron

Modelo ES-15K tipo elétrico

Carga máxima nominal 1500 kg



Shop name

Centro de carga C 500mm

Distância entre eixos Y 1277mm

Altura de Elevação com mastro de 2 estágios 3000mm

Peso (sem incluir a bateria) 500 kg

Peso (incluindo a bateria) 550 kg

Bateria (Sem manutenção) 48V/52Ah

Largura externa do garfo 680 mm

Comprimento do garfo 1100mm

Tensão de carga 220 V

Tomada padrão UE

RODAS PU

RODA MOTRIZ (PrxAn) 0250x80mm

RODA AUXILIAR (PrxAn) 0125x50mm

RODA DE EQUILÍBRIO (PrxAn) 080x70mm

Product features:

Alto: 2100mm

Product short description:

Product gallery:





Shop name

