



Armário de congelamento modelo BDG1880-3M



Product codes:

Reference: 5092

EAN13: -

UPC: -

Product description:

- Corpo de aço pintado em preto
- Interior Branco
- Capacidade 1450 litros
- Termostato digital ECS-180 3 relés
- Com 2 unidades de compressor Secop SC21CNX.2
- Unidades condensadoras montadas na parte inferior
- Compressores de alta eficiência Motores de ventilador de alta velocidade
- Gás refrigerante R290 110+110gr total 220gr
- Luz LED 4 unidades 8+8+8+8W
- Fonte de alimentação LED 24VDC 48W
- 10 prateleiras ajustáveis em aço plastificado branco
- 10 perfis para sinalizar cada prateleira
- Corrediças e cliques para as prateleiras em aço inoxidável
- Medidas das prateleiras esquerda e direita 545x465mm largura-profundidade
- Medidas da prateleira central 590x465mm largura-profundidade
- Alimentação 220-240V 50Hz



- Consumo 13,8Kw h/24h
- Corrente nominal 9,5A
- Interruptores nas portas para cortar ventilador ao abri-las
- Evaporador de tiro forçado
- Desgelo por meio de válvula solenóide
- Bandeja de evaporação através de tubo de alta do compressor
- Motor de ventilador assistido de 7W 2 unidades
- Motor de ventilador para condensadora 10W 2 unidades
- Peso 250 Kg
- 8 rodas para facilitar instalação e mudança de localização, 2 delas com freio
- Grade protetora cobrindo o fundo do interior do aparelho
- Alto desempenho de refrigeração Condições de trabalho tropicalizadas: 32 ° e >85 % U.R.
- Refrigerante amigo do meio ambiente R290
- Parede isolante de alta densidade de 40~42 kg/m³, espessura ultra de 75 mm
- Portas de vidro antineblina de alta qualidade com aquecedor para dissipar a condensação
- Portas com moldura de alumínio e fechamento automático
- Porta de vidro aquecida de alta qualidade.
- Porta com vedação magnética
- Junta de porta substituível
- Transformador toroidal 220VAC-24VAC para alimentação do aquecedor da porta
- Material isolante amigo do ozônio.
- Todas as peças cumprem com os padrões CE e RoHS.
- Sistema automático de descongelamento e drenagem.
- Classe climática N-ST
- Temperatura de corte programada -22°C
- Medidas gerais 2020x1880x710mm altura-largura-profundidade
- Medidas embalado 2120x1900x750mm altura-largura-profundidade
- Medidas úteis 1530x1760x535mm altura-largura-profundidade

Product features:

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz

Potência em Watts: 1780W

Gás Refrigerante: Compressor Gás R290

Modelo: BDG1880-3M

Faixa de temperatura: -18°C a -22°C

Medida: 1880x705x2050

Porta: Cristal

Número de portas: 3

Frio: Armário Congelador

Tipo de Porta: Rebatível

Controlador: Digital

Frio Calor Neutro: Congelamento



Shop name

Clase climática: N +16 °C a +32 °C Condiciones normales

Clase climática: ST +16 °C a +38 °C Climas cálidos

Product short description:

Vertical para manutenção de congelados fabricado em aço pintado com 3 portas de vidro e tiro forçado.

Product gallery: