

Caixa de extração LKZ 10/10-4M 1/2M



Product codes:

Reference: 9045C

EAN13: -UPC: -

Product description:

Material e Design

- Estrutura fabricada em **chapas de aço galvanizado** com tratamento anticorrosivo.
- Turbina com hélices para frente, também em chapas de aço galvanizado.
- Inclui tampa cega.
- Acabamento resistente para ambientes exigentes.
- Conexão elétrica por plugue de emenda.

Especificações Técnicas

- Motor: Alta eficiência (HE), conformidade com a norma ErP 2015.
- Tipo de motor: Fechado, com protetor térmico incorporado, classe F, rolamentos a bolas.
- Proteção: IP54.
- Velocidade: 1250 rpm (1 velocidade).



• Tensão: Monofásico 220-240 V AC - 50 Hz.

• Potência: 450 W.

• Fluxo de ar: 2800 m³/h.

• Nível sonoro: 65 dB.

• Temperatura do ar a transportar: -20 °C a +60 °C.

• Condensador: 20 ?F.

Dotação Incluída

- Caixa de extração com turbina montada.
- Tampa cega.
- Plugue de conexão elétrica.

Características Adicionais

- Fácil instalação e manutenção.
- Ideal para aplicações de ventilação geral ou extração localizada.
- Projetada para uma longa vida útil em condições exigentes.

Product features:

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz

Potência em Watts: 450W

Mobiliário de Hotelaria: Campanas Acessórios Campanas Acessórios: Caixa de Extração

Product short description:



Caixa de extração compacta e eficiente, projetada para sistemas de ventilação que requerem um alto desempenho e um funcionamento silencioso. Ideal para instalações comerciais ou industriais onde se requer extração contínua de ar.

Product gallery:





