



Caixa de extração LKZ 12/12-6T 1 1/2M



Product codes:

Reference: 9049C

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Material e Design

- Invólucro fabricado em **chapa de aço galvanizado** com tratamento anticorrosivo.
- Turbina com pás curvadas para frente, também em chapa galvanizada.
- **Inclui tampa cega** para facilitar a montagem em sistemas de extração.
- Conexão elétrica através **de ficha de emenda**.
- Design resistente, compacto e preparado para uso intensivo.

Especificações Técnicas

- **Motor:** Alta eficiência, conforme com normativa ErP 2015.
- **Tipo de motor:** Fechado, com protetor térmico incorporado, classe F, com rolamentos de esferas.
- **Proteção:** IP54.



-
- **Velocidade:** 900 rpm (1 velocidade).
 - **Tensão:** Trifásico 380 V AC – 50 Hz.
 - **Potência:** 1.100 W.
 - **Fluxo de ar:** 7800 m³/h.
 - **Nível sonoro:** 75 dB.
 - **Temperatura do ar a transportar:** -20 °C a +60 °C.

Equipamento Incluído

- Caixa de extração com turbina e motor pré-montado.
- Tampa cega.
- Ficha de conexão elétrica.

Características Adicionais

- Alto fluxo de extração para espaços grandes ou com alta carga térmica.
- Operação silenciosa em relação à sua potência.
- Materiais resistentes e duráveis para ambientes exigentes.
- Compatível com instalações de ventilação centralizadas ou locais.

Product features:

Tensão de Alimentação: 380-400V CA

Potência em Watts: 1100W

Mobiliário de Hotelaria: Campanas Acessórios

Campanas Acessórios: Caixa de Extração



Product short description:

Caixa de extração industrial de alto desempenho, projetada para mover grandes volumes de ar em instalações que exigem potência, eficiência e confiabilidade. Ideal para aplicações exigentes em cozinhas profissionais, galpões industriais e sistemas de ventilação geral.

Product gallery:

