



Caixa de extração LKZ 12/12-6M 1 1/2M



Product codes:

Reference: 9050C

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Material e Design

- Invólucro fabricado em **chapa de aço galvanizado** com tratamento anticorrosivo.
- Turbina com pás curvadas para frente, também em chapa galvanizada.
- **Inclui tampa cega** para facilitar a montagem em sistemas de extração.
- Conexão elétrica através **de conector**.
- Design resistente, compacto e preparado para uso intensivo.



Especificações Técnicas

-

Motor: Alta eficiência, conforme com normativa ErP 2015.

-

Tipo de motor: Fechado, com protetor térmico incorporado, classe F, com rolamentos de esferas.

-

Proteção: IP54.

-

Velocidade: 900 rpm (1 velocidade).

-

Tensão: Monofásico 220V AC – 50 Hz.

-

Potência: 1.100 W.

-

Fluxo de ar: 7800 m³/h.

-

Nível sonoro: 75 dB.

-

Temperatura do ar a transportar: -20 °C a +60 °C.

Dotação Incluída



Shop name

-
- Caixa de extração com turbina e motor pré-montado.
 - Tampa cega.
 - Conector de conexão elétrica.
-

Características Adicionais

- Alto fluxo de extração para espaços grandes ou com alta carga térmica.
- Funcionamento silencioso em relação à sua potência.
- Materiais resistentes e duradouros para ambientes exigentes.
- Compatível com instalações de ventilação centralizadas ou locais.

Product features:

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz
Potência em Watts: 1100W
Mobiliário de Hotelaria: Campanas Acessórios
Campanas Acessórios: Caixa de Extração



Product short description:

Caixa de extração industrial de alto desempenho, projetada para mover grandes volumes de ar em instalações que requerem potência, eficiência e confiabilidade. Ideal para aplicações exigentes em cozinhas profissionais, galpões industriais e sistemas de ventilação geral.

Product gallery:

