



Fry-Top a gás duplo Série 600 GG606 600mm placa lisa



Product codes:

Reference: 6009A

EAN13: -

UPC: -

Product description:

Material e Design:

- **Corpo em Aço Inoxidável:** Resistente à corrosão, higiênico e de fácil limpeza.
- **Placa de Cozedura Lisa:** Aço de **15 mm de espessura**, ideal para uma cozedura uniforme.
- **Ignição Segura:** Queimadores em aço inoxidável com **ignição piezoelétrica, válvula de segurança e termopar**.

Equipamento Incluído:

- Chapa a gás de superfície lisa com 2 queimadores.
 - Injetores para conversão a gás propano-butano.
 - Bandeja coletora de gordura em aço inoxidável.
-



-
- Fornecido preparado para gás natural

Especificações Técnicas:

- **Modelo:** GG606
- **Tipo de superfície:** Lisa
- **Material do corpo:** Aço inoxidável
- **Tipo de gás:** Gás Natural / GLP (propano-butano)
- **Queimadores:** 2 queimadores
- **Espessura da placa:** 15 mm
- **Potência total:** 2 x 4800 W (9,6 kW)
- **Dimensões (Comprimento x Largura x Altura):** 600 x 600 x 265 mm
- **Peso bruto:** 55 kg
- **Volume:** 0,17 m³

Características Adicionais:

- **Corte Automático de Gás:** O fornecimento é interrompido se a chama se apagar.
- **Ignição Piezoelétrica:** Rápido, seguro e sem necessidade de eletricidade.
- **Design Compacto e Potente:** Ideal para cozinhas com espaço limitado.
- **Fácil Limpeza:** Bandeja coletora de gordura removível e superfícies lisas em aço inoxidável.

Product features:

Largura: 600mm

Fundo: 600mm

Potência em Watts: 9600W



Shop name

Tipo: Sobremesa
Material: Liga
Calor: Placa - Frytop
Gás-Elétrico-Indução-Oil: Gás
Queimador - Fogão: 2
Superfície: Lisa

Product short description:

A **chapa a gás GG606** é projetada para ambientes profissionais que exigem potência, segurança e durabilidade. Sua **estrutura em aço inoxidável**, placa de cozedura lisa de **15 mm de espessura**, e queimadores de aço inoxidável com ignição piezoelétrica e sistemas de segurança integrados, a tornam uma solução confiável para cozinhas industriais.

Product gallery: