

# Caixa de extração LKZ 9/9-4M 1/2M



#### **Product codes:**

Reference: 9041C

EAN13: -UPC: -

#### **Product description:**

### Material e Design

- Estrutura fabricada em chapa de aço galvanizado com tratamento anticorrosivo.
- Turbina com pás viradas para frente em chapa de aço galvanizado.
- Inclui tampa cega.
- Conexão elétrica através de conector de emenda.
- Design robusto e compacto com materiais resistentes à corrosão.

### **Especificações Técnicas**

- Motor: Alta eficiência (HE), conforme a norma ErP 2015.
- **Tipo de motor:** Fechado, com protetor térmico incorporado, classe F, com rolamentos de esferas.
- Proteção: IP54.



• Velocidade: 1250 rpm (1 velocidade).

• Tensão: Monofásico 220-240 V AC – 50 Hz.

• Potência: 370 W.

• Fluxo de ar: 2800 m<sup>3</sup>/h.

• Nível sonoro: 70 dB.

• Temperatura do ar a transportar: -20 °C a +60 °C.

• Condensador: 20 ?F.

## **Equipamento Incluído**

Caixa de extração com turbina pré-montada.

Tampa cega.

Conector de conexão elétrica.

#### Características Adicionais

- Funcionamento silencioso e eficiente.
- Ideal para sistemas de ventilação centralizados ou áreas de extração localizada.
- Componentes de longa duração desenvolvidos para ambientes industriais.

#### **Product features:**

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz

Potência em Watts: 370W

Mobiliário de Hotelaria: Campanas Acessórios Campanas Acessórios: Caixa de Extração



## **Product short description:**

Caixa de extração de alto desempenho projetada para sistemas de ventilação industrial e comercial. Oferece uma excelente capacidade de fluxo de ar com baixo manutenção, ideal para aplicações exigentes onde se requer confiabilidade e eficiência energética.

## **Product gallery:**





