



copy of Lavautensílios



Product codes:

Reference: 5038T

EAN13: -

UPC: -

Product description:

- Estrutura em aço inoxidável
 - Tanque de lavagem higiênico
 - Capacidade de lavagem de bandejas GN 2/1
 - Capacidade de lavagem de panelas cilíndricas de 60 cm de diâmetro
 - Painel de controle automático e fácil de usar
 - Programas de lavagem
-



- Economia de energia, água e detergente
- Braços de lavagem em aço inoxidável
- Pés ajustáveis para otimização da altura
- Início fácil: basta pressionar um botão para encher e aquecer a água no reservatório da caldeira
- Completamente selado para garantir proteção contra água IPX5
- Temperatura de enxágue e lavagem controlada por termostato para lavar eficientemente
- Sistema de antiretorno - controlado por válvula
- Temperatura de lavagem: 55-60 °C (fornecimento de água a um mínimo de 2 bares e 50 °C)
- Temperatura de enxágue: 80-85 °C (máx.)
- Altura máxima de lavagem: 80 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Consumo de água: 4,5 litros por ciclo
- Os componentes elétricos e a fiação atendem aos padrões internacionais e às normas de segurança

INCLUI:

- Braços de lavagem em aço inoxidável
- Bomba de drenagem
- Bomba de enxágue (Potência 0,37 kW)
- Dispensador de detergente
- Dispensador de abrillantador
- 2 Cestas (60x70 cm)
- Cabo de Conexão Elétrica, Fornecimento Flexível de Água e Mangueira de Drenagem

Product features:

Peso: 230 Kg

Tensão de Alimentação: 380-400V CA

Potência em Watts: 16700W

Modelo: OKY

Medida: 780x950x2040mm

Lavagem: Lava-louças

Bomba de Drenagem: Sim

Bomba de Enxágue: Sim

Dosificador de Detergente: Sim

Dosificador de Brilhante: Sim



Shop name

Product short description:

Product gallery:

