



condensador de serviço capacidade 4 μ F 450 V tolerância 5 % 50/60



Product codes:

Reference: 365031

EAN13: -

UPC: -

Product description:

condensador de serviço capacidade 4 μ F 450 V tolerância 5 % 50/60Hz

capacidade 4 μ F

tensão 450 V

tipo construtivo

tolerância 5 %

frequência 50/60 Hz

temperatura ambiente máx. -25 a + 85 °C

diâmetro 31 mm

comprimento 58 mm

versão

tipo de fixação M8

material plástico

empalme conector Faston 6,3mm

tipo -

grau de proteção Adaptável para os seguintes fabricantes

atel 12AG021

candy 49011940, 92219435

colged 206013

electrolux 084721, 50269055005



elettrobar 206013
epms 259016, 259029, 259129, 50269055005
foinox 1103
futurmat 01123000
futurmat-ariete 01123000
gaggia 01123000
gaggia espanha 01123000
gasfire 92219435
gev 365031
hoover 92219435
iberna 92219435
icar 004, 00_30X051, YL140010AEMFF00
icematic 29015023
italcrem 01123000
kelvinator 92219435
lainox 50405600, 65190010, LAR65190010, R50405600, R65190010
mairali 01123000
maytag 92219435
mbm 206013
mkn 202742
otsein 92219435
rosieres 92219435
santos 10726, 11420
scotsman 62029204
simag 62029204
visacrem 01123000
zerowatt 92219435

Product features:

Capacidade μF : 60 μF
Condensador: De Serviço
Componentes Elétricos: Condensador

Product short description:

Product gallery:



Shop name