



Armário congelador gastronorm 2/1 ACG-701



Product codes:

Reference: 1005

EAN13: -

UPC: -

Product description:

- Estrutura compacta totalmente injetada com painéis exteriores em aço inoxidável.
- Corpo interior em aço inoxidável.
- Portas com puxador incorporado em aço inoxidável.
- Interior com uniões curvas para facilitar a limpeza.
- Portas equipadas com dobradiças com sistema de retorno automático e fixação de abertura.
- Os quadros das portas incorporam sistemas de aquecimento para evitar o acúmulo de gelo.
- Sistema de cremalheira para a fixação e regulação das prateleiras.
- Pés de aço inoxidável reguláveis em altura.
- Contraportes em aço inoxidável.
- Unidade condensadora hermética com condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290
- Evaporação automática da água do descongelamento.
- Isolamento de poliuretano injetado, livre de CFC, com uma densidade de 40 Kg/m³.
- Controle eletrônico da temperatura e do descongelamento com visor digital.
- Temperatura de trabalho 38°C de temperatura ambiente.



- Classificação energética E

PORTAS

- As portas incorporam um puxador ergonômico para um uso confortável e um vedante substituível
- Sistema de fechamento automático com ângulo de abertura superior a 90° que permite uma economia significativa de consumo
- As portas dos nossos armários são reversíveis

PRATELEIRAS

- Reguláveis em altura
- Guia de aço inoxidável para a fixação de prateleiras.
- Dotação de prateleiras: 3 grelhas por corpo plastificadas, desmontáveis para sua limpeza

Product features:

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz

Potência em Watts: 880W

Capacidade Litros: 700 Litros

Gás Refrigerante: Compressor Gás R290

Modelo: ACG-701

Faixa de temperatura: -18 / -22°C

Medida: 693x826x2008mm

Porta: Opaca

Número de portas: 1

Frio: Armário Congelador

Tipo de Porta: Rebatível

Controlador: Digital

Frio Calor Neutro: Congelamento

Product short description:

Armário de manutenção de congelados construído em aço inoxidável, com medidas gastronorm.

Product gallery:



Shop name

