

Armário refrigerado ARS-601 HC 1 porta

Product codes:

Reference: 1007

EAN13: -UPC: -







Product description:

- Estrutura compacta totalmente injetada com painéis externos em aço inoxidável.
- Interior e exterior em aço inoxidável.
- Portas com puxador incorporado em aço inoxidável.
- Interior com junções curvas para facilitar a limpeza.
- Portas equipadas com dobradiças com sistema de retorno automático e fixação de abertura.
- Equipados com luz interna.
- Prateleiras internas de varas plastificadas, facilmente desmontáveis para sua limpeza.
- Sistema de cremalheira para fixação e regulação das prateleiras.
- Pés de aço inoxidável reguláveis em altura.
- Contraportas em aço inoxidável.
- Unidade condensadora hermética com condensador ventilado.
- Evaporação automática da água do descongelamento.
- Isolamento de poliuretano injetado, livre de cdc, com uma densidade de 40 Kg/m3.
- Controle eletrônico da temperatura e do descongelamento com visor digital.
- Fornecido com três grelhas por corpo.
- Temperatura de trabalho com 38°C de temperatura ambiente.

Product features:

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz

Potência em Watts: 484W Capacidade Litros: 600 Litros

Gás Refrigerante: Compressor Gás R600a

Faixa de temperatura: +2º / +8º C Faixa de temperatura: +2º / +8º C

Medida: 693x728x2067mm Medida: 693x728x2067mm

Porta: Opaca

Número de portas: 1 Frio: Armário Refrigerado Tipo de Porta: Rebatível

Controlador: Digital

Especiais: Para Uso Generalizado Frio Calor Neutro: Refrigeração



Product short description:

Armário refrigerado construído em aço inoxidável. A escolher entre uma porta simples ou duas portas meia.

Product gallery:

