

Vitrine Fechada Cristal Rebatível 1300



Product codes:

Reference: VCC-9-13

EAN13: -UPC: -

Product description:

- Exterior em aço inox AISI-304
- Interior em aço inox AISI-304
- Portas traseiras com sistema de fechamento automático e vedação magnética (permanece aberta ao ultrapassar 90° de abertura)
- Contraporta inox embutida
- Pés reguladores de altura
- Iluminação interior LED
- Prateleiras internas em aço plastificado
- Frontal rebatível, cristal duplo sobre moldura de alumínio anodizado
- Evaporador estático com revestimento anticorrosão
- Unidade condensadora ventilada
- Evaporação automática da água de descongelamento
- Isolamento de poliuretano injetado, densidade 40 Kg/m³, baixo GWP e zero efeito ODP
- Controle digital de temperatura e descongelamentos, eficiente na gestão do consumo de energia
- Classe climática 4, (30°C 55%H.R.)
- Chassi em aço acabado epóxi



Modelo	→ Largo (mm)	↑ Alto (mm)	Fondo (mm)		☐ Superficie Total de Exposición (TDA)(m²)		□ Puertas (Uds)		∮ Consumo Nominal (W)	∦: Refrigerante
VCC-9-13	1315	1085	850	1,83	0,37	289	2	781	417	R-290
VCC-9-15	1515	1085	850	2,11	0,43	337	2	781	418	R-290
VCC-9-20	2015	1085	850	2,84	0,59	456	3	949	485	R-290

		40	\boxtimes	\$\frac{1}{2}\frac{1}{2	G	19		<u> </u>
Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen neto Net volume Volume utile (Kg)	Puertas Doors Portes	Refrig. Coolant Réfrigérant
VCC-9-13	1315	1,83	0,37	781	417	289	2	R-290
VCC-9-15	1515	2,11	0,43	781	418	337	2	R-290
VCC-9-20	2015	2,84	0,59	949	485	456	3	R-290

Product features:

Tensão de Alimentação: 220-240V CA 50Hz Gás Refrigerante: Compressor Gás R290

Porta: Cristal

Número de portas: 2 Frio: Vitrine Fechada Tipo de Porta: Rebatível

Controlador: Digital

Especiais: Para Uso Generalizado

Especiais: Para Charcutaria Especiais: Para Bebidas

Frio Calor Neutro: Refrigeração

Product short description:

Product gallery:







